



finestre più resistenti delle altre



CASSONETTO E CELINO | UNA COPERTURA ESTETICA DELLA
VECCHIA TAPPARELLA

IN ITALIA DA QUASI 20 ANNI





Cassonetto bianco in massa

Cassonetto

Prenditi cura dei minimi dettagli

Il cassonetto da restauro è la soluzione di BUDVAR per coprire esteticamente la vecchia tapparella presente sopra il serramento, migliorando così l'impatto estetico e integrandosi in modo armonioso nella stanza. Il suo design è curato nei minimi dettagli e i materiali usati garantiscono ottime proprietà termiche. L'apertura del pannello frontale per le operazioni di manutenzione della tapparelle è estremamente semplice e veloce. Il cassonetto ha un rinforzo in acciaio nel perimetro della struttura che contribuisce alla sua stabilità e durata nel tempo.





NORME
EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SENZA
PIOMBO


Celino, variante 1 pellicolato Pino polacco

Celino


Ancora più discrezione

Il celino BUDVAR sarà perfetto per gli ambienti dove il cassonetto è visibile solo nella sua parte inferiore. L'aspetto minimalista del celino esalta l'estetica della finestra e nasconde discretamente tutte le parti interne.

Dimensioni del cassonetto



Dimensioni standard del cassonetto





Per adattare meglio il cassonetto è possibile tagliare la parte perimetrale ad una diversa profondità, rispettando i limiti di costruzione descritti nella tabella.



POSSIBILITA' DI PRODUZIONE	PANNELLO FRONTALE 24 MM		PANNELLO FRONTALE 36 MM	
	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]
ALTEZZA H	300	600	300	600
LARGHEZZA L	300	3042*	300	3042*
PROFONDITA' P _{TOT}	74	540	105	540
PROFONDITA' P ₁	74	540	105	540

* È possibile realizzare i cassonetti più larghi di 3042mm, previa consultazione con l'Ufficio Tecnico

Sezioni del cassonetto




cassonetto con il pannello frontale da 24 mm



cassonetto con il pannello frontale da 36 mm



Proprietà termiche del cassonetto

L'esito del test svolto dal Laboratorio Mobile di Tecnologia delle Costruzioni – un ente notificato nell'Unione Europea – secondo la norma PN-EN ISO 10077-2: 2017-10




$$U_{sb} [W/m^2 \cdot K] = 0,67$$

cassonetto con il pannello frontale da 24 mm




$$U_{sb} [W/m^2 \cdot K] = 0,60$$

cassonetto con il pannello frontale da 36 mm




Dimensioni del celino

Celino variante 1




POSSIBILITA' DI PRODUZIONE	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]
ALTEZZA H	dimensione invariabile: 40	
LARGHEZZA L	100	6000
PROFONDITA' P	41	540

Celino variante 2




POSSIBILITA' DI PRODUZIONE	MINIMO [MM]	MASSIMO [MM]
ALTEZZA H	dimensione invariabile: 50	
LARGHEZZA L	100	6000
PROFONDITA' P	69	542

Sezioni del celino




variante 1




variante 2

Sezioni aggiuntive


Sezioni dimensionate dei singoli elementi casonetto e celino



EU-ENC 303 profilo della parete




EU-ENC 305 cornice




EU-ENC 304
angolare di chiusura del
celino sfuso

Sezioni del casonetto con la tapparella



cassonetto con il pannello frontale da 24 mm



cassonetto con il pannello frontale da 36 mm



Colori disponibili




F456-3081
Rovere Sbiancato




G4301-G7
Pino Polacco




F470-3001
Woodec Rovere Miele



A1002-Z3
Rovere Normanno




G0502-Z8
Douglas Venato




KACV8-F7
Grigio Argento
Liscio




KACV8-Z8
Grigio Argento
Venato



DB703
Basalto Asteroide




KDB74-F7
Antracite Liscio



KDB74-Z8
Antracite Venato




Cassonetto grigio argento




UK137-1K

Neo Goldene Eiche
Struktur



UK103-Z8

Noce Venato




B2303-G7

Pino Vintage




F4466062

Nero Liscio



WAQ50-Z6

Bianco Pellicolato
Venato




YEM69-Z8

Bianco Crema
Venato

Impiallacciatura :



venato



liscio



SCANSIONA IL CODICE QR PER
TROVARE ALTRI COLORI



tel. (+39) 0 694 804 699
e-mail: finestra@budvar.it

www.budvar.it



SCANSIONAMI



UP_KC_IT_03022026