



finestre più resistenti delle altre



PORTE SCORREVOLI | LA MIGLIORE USCITA IN TERRAZZA

IN ITALIA DA QUASI 20 ANNI

T-Slide HST nel colore: antracite liscio;
colore della maniglia: titanio



Migliore chiusura

- anche le ante molto grandi e pesanti
si chiudono in modo fluido, leggero
e sicuro



Saldatura invisibile V-Perfect

- elevata durata ed estetica
in uno



Design minimalista

- telaio di forma squadrata,
con la sola maniglia visibile



T-Slide HST | Aperti allo spazio

T-Slide HST è una moderna porta alzante-scorrevole, grazie alla quale il confine tra l'interno della casa e l'uscita sul terrazzo è sfumato. La forma minimalista e gli **ottimi parametri di isolamento termico** sono una perfetta combinazione di design moderno ed elevato comfort di utilizzo. Sono un complemento perfetto per le moderne case unifamiliari e gli appartamenti dotati di un'ampia terrazza.



T-Slide HST in colore: antracite venato



Uno spazio senza barriere

due varianti di soglia: da 50 mm e da 24 mm

Se si sceglie una soglia alta 50 mm, è possibile adeguare la sua altezza al livello del pavimento, ottenendo un passaggio completamente fluido.

funzione Best Close

Una dotazione aggiuntiva della porta che rallenta la chiusura dell'anta, garantendo un funzionamento sicuro e silenzioso della porta senza sbattere. Il meccanismo a scomparsa che permette di mantenere gradevole l'aspetto estetico della porta. Best Close può essere utilizzato solo in chiusura (unilaterale) oppure sia in chiusura che in apertura (bilaterale).



La porta da terrazza più resistente, con la profondità del telaio di 182 mm

Le porte T-Slide HST vengono prodotte con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti da caratterizzati da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare. I robusti profili in PVC consentono di creare strutture di grandi dimensioni, raggiungendo quasi 6,5 metri di larghezza.



Comfort termico totale - Uw a partire da 0,74 W/m²K

Con T-Slide HST non devi preoccuparti della fuoriuscita di calore da casa tua. Il sistema di tenuta multi-guarnizione utilizzato nella porta garantisce elevate proprietà di isolamento termico, pari a quelle delle finestre in PVC. Grazie a questo, malgrado le notevoli dimensioni della porta, si garantisce il totale comfort termico.

Valore Uw ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di dimensioni: 3000 mm x 2300 mm nello schema di apertura „A” con Ug=0,5 con canalina a bordo caldo



Design minimalista

T-Slide HST è un semplice telaio e una moderna maniglia, la quale è l'unico elemento visibile della ferramenta.

un'ampia gamma di colori

dal bianco classico ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati

saldatura invisibile V-Perfect

la saldatura nell'angolo è perfettamente uniforme, quasi invisibile e più duratura rispetto ad altri collegamenti di profili standard

profilo colorato in massa


il colore dell'interno dell'anta, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore del pellicolato:

bianco, caramello, marrone, antracite

possibilità di adottare un rivestimento esterno in alluminio


grazie al rivestimento in alluminio, puoi ottenere un design unico di porte per terrazze simile nell'aspetto alla costruzione in alluminio, ma allo stesso tempo mantenendo elevati parametri termici e acustici

T-SLIDE HST
con cover esterna di ALU
soglia 24 mm




Progetta la tua porta da terrazza T-Slide HST


Scegli lo schema




A



A + Fx




C




K

Scegli la maniglia



maniglia interna,
vaschetta esterna



maniglia passante
con la serratura ed il cilindro

Seleziona il vetro giusto



protezione solare



fonoassorbente



temperato



bassoemissivo




laminato,
antieffrazione



con inglesine

Scegli la soglia giusta




soglia 50 mm
consente di allineare la soglia al
livello del pavimento



soglia 24 mm


Trova il tuo colore




Rovere Sbiancato




Pino Polacco




Woodec Rovere Miele



Rovere Normanno




Douglas Venato



Neo Rovere Dorato
Venato



Noce Venato




Pino Vintage




Grigio Argento
Liscio




Grigio Argento
Venato



Basalto Asteroide



Antracite Liscio




Antracite Venato



Nero Liscio



Bianco Pellicolato
Venato





Bianco Crema
Venato



Bianco

Impiallacciatura :



SCANSIONA IL CODICE QR
PER TROVARE ALTRI
COLORI



PSK in colore: pellicola bianca,
maniglia in colore: argento



Saldatura invisibile V-Perfect
- lunga durata ed estetica
in uno



Funzionamento intuitivo
- a scelta PSK Auto
o PSK Manu



Aspetto estetico
- i carrelli di scorrimento
discretamente coperti



NORME
EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SENZA
PIOMBO

PSK | Inclina o fai scorrere

PSK è un'alternativa moderna alle classiche soluzioni per balconi. La porta si muove parallelamente al suo piano e dà la possibilità di ventilare gli ambienti inclinandola. La porta PSK può essere basata su uno dei 7 sistemi PVC Budvar disponibili, grazie ai quali la porta può essere perfettamente abbinata sia in termini di design che di proprietà di isolamento termico.



PSK in colore: antracite venato; maniglia in colore: acciaio



Due varianti di porta

Le porte traslanti-scorrevoli sono disponibili in due opzioni, grazie alle quali possono essere perfettamente abbinate alle preferenze dei membri della famiglia.

PSK-Manu

Una variante economica della porta che permette di sfruttare al meglio lo spazio della casa. Prima di girare la maniglia per chiudere la porta (anche dalla posizione di ribalta), la porta deve essere spinta delicatamente verso il telaio.

PSK-Auto

È dotato di una funzione di ribalta assistita. Per aprire o chiudere la porta dalla posizione di ribalta, basta girare la maniglia - quest'operazione non richiede l'uso di alcuna forza aggiuntiva. Le porte in questa opzione hanno maggiori possibilità strutturali, grazie alle quali possono raggiungere fino a 4 m di larghezza.



La massima qualità delle porte prodotte in Titanium Technology

Le porte da terrazza PSK vengono prodotte con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti da caratterizzati da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Ecologia

I sistemi per terrazza PSK possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre porte, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.



Aspetto della porta abbinato al design delle finestre

Grazie alla possibilità di scegliere tra 7 sistemi disponibili, l'aspetto della porta può essere perfettamente abbinato all'aspetto delle finestre in tutta la casa.



un'ampia gamma di colori

dal bianco classico ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati



saldatura invisibile V-Perfect

la saldatura nell'angolo è perfettamente uniforme, quasi invisibile e più duratura rispetto ad altri collegamenti di profili standard



profilo colorato in massa

il colore dell'interno dell'anta, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore del pellicolato:
bianco, caramello, marrone, antracite

Progetta la tua porta scorrevole da terrazza **PSK**

Scegli il sistema



T-Comfort



T-Classic



T-Classic Plus




T-Classic Forte



T-Perfekt




T-Perfekt Forte




T-Energy


Scegli lo schema




A



C



K



G

Scegli la variante di porta e abbina il colore della maniglia

argento



maniglia per PSK-Manu



bianco
argento
acciaio
oro

manu

senza la funzione di assistenza alla ribalta

argento



maniglia per PSK-Auto



bianco
argento
acciaio
oro

auto

con funzione di assistenza alla ribalta

Seleziona il vetro giusto



protezione solare



fonoassorbente



temperato



bassoemissivo



laminato,
antiefrazione



con inglesine


Trova il tuo colore




Rovere Sbiancato




Pino Polacco




Woodec Rovere Miele



Rovere Normanno




Douglas Venato



Neo Rovere Dorato
Venato



Noce Venato




Pino Vintage




Grigio Argento
Liscio




Grigio Argento
Venato



Basalto Asteroide




Antracite Liscio




Antracite Venato



Nero Liscio



Bianco Pellicolato
Venato




Bianco Crema
Venato



Bianco

Impiallacciatura :



venato

liscio



SCANSIONA IL CODICE QR
PER TROVARE ALTRI
COLORI




Premiline - colore: bianco in massa



Funzionamento confortevole
- apertura e chiusura
possibili mediante
la maniglia della finestra



Aspetto sottile
- snello, simile
ad una finestra, è una
struttura che dona leggerezza



Su misura per le tue esigenze
- a scelta il telaio standard,
il telaio da restauro, la soglia bassa;
è possibile anche collegare
PremiLine alle finestre




PremiLine | Un'uscita leggera in terrazza


Portefinestre scorrevoli da terrazza, caratterizzate da una struttura estremamente sottile. Il funzionamento della porta è molto confortevole e delle guide appositamente selezionate assicurano un funzionamento silenzioso. La porta ha una guarnizione a spazzolino che la rende adatta all'utilizzo in paesi con clima mite.

Progetta la porta scorrevole da terrazza PremiLine


Scegli lo schema



A



C



D

Abbina colore e tipo della maniglia

È possibile utilizzare l'opzione con maniglia a scomparsa o maniglione. Chiedi al venditore i colori disponibili.

oro F4



bianco
argento F1
oro F4
acciaio F9
nero

maniglia standard



maniglione



maniglia
a scomparsa



maniglione su entrambi
i lati con la serratura



vaschetta
ad incasso

Seleziona il vetro giusto



protezione solare



fonoassorbente



temperato



bassoemissivo




laminato,
antiefrazione



con inglesine


Trova il tuo colore




456-3081
Rovere Sbiancato




G4301-G7
Pino Polacco




470-3001
Woodec Rovere Miele




A1002-Z3
Rovere Normanno




G0502-Z8
Douglas Venato



UK137-1K
Neo Rovere Dorato
Venato



UK103-Z8
Noce Venato




B2303-G7
Pino Vintage




KACV8-F7
Grigio Argento
Liscio




KACV8-Z8
Grigio Argento
Venato



DB703
Basalto Asteroide




KDB74-F7
Antracite Liscio




KDB74-Z8
Antracite Venato



F4466062
Nero Liscio



WAQ50-Z6
Bianco Pellicolato
Venato




YEM69-Z8
Bianco Crema
Venato




Bianco

Impiallacciatura :



venato

liscio



SCANSIONA IL CODICE QR
PER TROVARE ALTRI
COLORI



Ricordati di una posa corretta!

Caro Cliente, se vuoi goderti i nostri serramenti per molti anni, mantenendo i loro parametri tecnici e garantendoti sicurezza, prenditi cura della loro corretta posa. Una soluzione che ti assicura i parametri d'isolamento più elevati è la posa eseguita a regola d'arte.

Confronto fra porte scorrevoli da terrazza

	T-Slide HST	PSK	PremiLine
	Aprire lo spazio	Perfettamente adattato	Un'uscita leggera in terrazza
Design	bordi squadriati	a seconda dell'opzione del profilo scelto	bordi squadriati
Modalità di apertura	alzante-scorrevole	traslante-scorrevole	scorrevole parallelo
Sezione anta-telaio*	179 mm	a seconda dell'opzione del profilo scelto	137 mm
Numero di guarnizioni	soluzione multi-guarnizione	a seconda dell'opzione del profilo scelto	non riguarda
Maniglia	unilaterale (come opzione: su entrambi i lati)	unilaterale (opzione fronte/retro per PSK Manu)	unilaterale (come opzione: su entrambi i lati)
Serratura a chiave	disponibile con opzione maniglia bifacciale	disponibile con opzione maniglia bifacciale	disponibile con opzione maniglia bifacciale
Altezza soglia	50 mm con la possibilità di allineare la soglia al pavimento (in opzione la soglia da 24 mm)	a seconda dell'opzione del profilo scelto	PVC 61 mm ((in opzione: ALU 20 mm)
Tipo di telaio	telaio standard	telaio standard, telaio da restauro, telaio monoblocco ed il telaio svizzero	telaio standard, telaio da restauro, telaio ridotto (fino a 70 mm)
Vetrocamere disponibili	32 - 44 mm	24 - 52 mm	24 - 28 mm
Uw **	0,74 W/m²K	da 0,48 W/m²K (a seconda dell'opzione del profilo scelto)	1,2 W/m²K

* Altezza della sezione anta-telaio standard.
** Valore Uw ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per porte da terrazza con dimensioni di 3000 x 2300 mm con l'opzione di un vetro standard a doppia camera con bordo caldo nello schema di apertura A. Nel caso di porte PremiLine, questo valore è stato ottenuto con una vetrocamera singola.



tel. (+39) 694 804 699
e-mail: finestra@budvar.it

www.budvar.it



SCANSIONAMI



UP_ST_IT_09022026

